

Tipo Documento: SPECIFICHE TECNICHE E ABACO SERRAMENTI

Rev n° 0

**EX MUNICIPIO
Via Martiri della Libertà, 12-16
PRALBOINO**

**Intervento di efficientamento energetico
SOSTITUZIONE SERRAMENTI**



ABACO SERRAMENTI

REDATTO	Geom. Ugo Zagato		
PROGETTATO	Ing. Claudio Mozzi		
DATA			
Aprile 2018			

APPLICAZIONE

Comune di Pralboino



ABACO SERRAMENTI				
Cod	N°	Fotografia	Dimensioni e apertura	Descrizione
W1	A: 1 R: 1			<p>Portafinestra a due ante apribili, con apertura principale a destra, con serratura e sopra luce fisso.</p> <p>Materiale: Legno lamellare</p> <p>Vetro: Basso emissivo</p> <p>Valori energetici vetro: $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>Colore: RAL 9010 / RAL 1013</p> <p>Tipo maniglia: Doppia maniglia standard bronzo</p> <p>U_compl. max: $\leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}^\circ$</p>
W2	A: 2 R: 2			<p>Finestra a due ante con apertura principale a destra.</p> <p>Materiale: Legno lamellare</p> <p>Vetro: Basso emissivo Opacizzato</p> <p>Valori energetici vetro: $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>Colore: RAL 9010 / RAL 1013</p> <p>Accessori: Doppia maniglia standard bronzo con Dry Keep</p> <p>U_compl. max: $\leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}^\circ$</p>

<p>W3</p>	<p>A: 24 R: 24</p>			<p>Finestra a due ante con apertura principale a destra. Materiale: Legno lamellare Vetro: Basso emissivo Valori energetici vetro: $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Colore: RAL 9010 / RAL 1013 Accessori: Doppia maniglia standard bronzo con Dry Keep U_compl. max: $\leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}^\circ$</p>
<p>W4</p>	<p>A: 1 R: 1</p>			<p>Finestra a due ante con apertura principale a destra. Materiale: Legno lamellare Vetro: Basso emissivo Opacizzato Valori energetici vetro: $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Colore: RAL 9010 / RAL 1013 Accessori: Doppia maniglia standard bronzo con Dry Keep U_compl. max: $\leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}^\circ$</p>

<p>W5</p>	<p>A: 2 R: 2</p>			<p>Finestra a due ante con apertura principale a destra.</p> <p>Materiale: Legno lamellare</p> <p>Vetro: Basso emissivo Satinato</p> <p>Valori energetici vetro: $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>Colore: RAL 9010 / RAL 1013</p> <p>Accessori: Doppia maniglia standard bronzo con Dry Keep</p> <p>U_{compl. max}: $\leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}^\circ$</p>
<p>S1</p>	<p>A: 10 R: 10</p>			<p>Scuro persiana finestra senza telaio a due ante, destra a spingere.</p> <p>Materiale: Legno lamellare</p> <p>Colore: tinta RAL simile alle esistenti</p>